

MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN

BIOFA 
WOHNGESUND & NACHHALTIG



Natürliche Öle und Wachse

für Fußböden, Möbel und Innenausbau
für Terrassen, Gartenmöbel und Fassaden



Der grüne Standard

BIOFA Philosophie

Die gesündesten und umweltfreundlichsten Farben und Öle sind die, die auf gesunde, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise hergestellt werden. Dies ist die Grundlage der BIOFA-Philosophie, denn ein gesundes Leben ist kein Luxus.

Wir verbringen 80 % unseres täglichen Lebens in Innenräumen. Ohne ein gesundes Raumklima ist ein gesundes und aktives Leben nicht möglich.

Wir zeigen unseren Kunden die Zusammensetzung unserer Naturfarben auf einer speziellen Volldeklaration.

Aktiver Umweltschutz


Natürliche Produkte schützen die Umwelt. Sie haben folgenden Vorteile gegenüber synthetisch hergestellten Produkten:

1. Sie werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
2. Sie werden umweltschonend hergestellt
3. Es müssen keine giftigen Stoffe zur Konservierung oder gegen Hautbildung eingesetzt werden
4. Naturfarben haben eine natürliche Abbaubarkeit im Freien und geben keine giftigen Stoffe an das Grundwasser ab.

Qualität der Produkte

BIOFA verwendet saubere, nachwachsende Rohstoffe aus der Natur. Vom Rohstoff bis zum Endprodukt durchlaufen alle Produkte strenge BIOFA-interne Tests im Labor und in der Anwendungstechnik.

Nur regelmäßige Tests können eine dauerhafte Qualität garantieren.



Öl-System

Seite 4 - 5

Oberflächen für jeden Geschmack
Universal Hartgrund

Seite 6 - 7

Hartwachsöl, Universal Hartöl und Hartwachs

Seite 8 - 9

Parkettöl spezial und Coloröl
Farbtöne für Coloröl

Seite 10 - 11

Steinöl, Universal Hartgrund, NACASA Universalreiner, NAPLANA / NAPLANA plus Pflegeemulsion, Wachspflege-Spray, Haushaltsreiniger-Spray und Reinigungs- und Pflegeset

Seite 12 - 13

Terrassenprodukte

Seite 14 - 15

Wetterschutzöl
Farbtöne für Wetterschutzöl

Seite 16 - 17

Möbel- und Arbeitsplattenöl
Als Pflegetipp Wachs-Finish

Seite 18 - 19

Colorwachs
Farbtöne für Colorwachs

Seite 20 - 21

Reinigungs- und Pflegetipps

Seite 22 - 23

Referenzen



Individuelle Oberflächen für jeden Geschmack ...

Grundierung mit BIOFA Hartgrund 3754

BIOFA Hartgrund ist eine schnelltrocknende Grundierung für alle Hölzer im Innenbereich sowie Cottofliesen und stark saugende Steinfliesen. Durch die natürliche Zusammensetzung aus Leinöl bietet der Hartgrund eine optimale Sättigung des Untergrundes vor weiteren Anstrichen mit Universal Hartöl 2044, Hartwachsöl 2055/33, Hartwachs 2060 und Steinöl farblos und farbig 2100, 21001.





1

Grundierung



2

Wunsch- oberfläche




Universal Hartöl 2044 seidenmatt, schichtbildend



Hartwachsöl 2055 seidenglänzend, schichtbildend




Hartwachsöl 2033 matt, schichtbildend



Parkettöl spezial 2059 lösemittelf., nicht schichtbildend



Hartwachs 2060 gewachste Optik



Coloröl 2110 lösemittelfrei, nicht schichtbildend

Diese natürlichen Oberflächen sind fühlbar anders, als alles was Sie kennen ...

BIOFA Hartwachsöl 2055 seidenglänzend / 2033 matt

BIOFA Hartwachsöl eignet sich für alle Hölzer im Innenbereich, speziell für Parkett und auch für Kork. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturölen, Wachsen und Baumharzen kommt völlig ohne Leinöl aus und feuert somit das Holz nicht so stark an. Das Wachs verleiht der Oberfläche einen seidenmatten Glanz und schützt die Fläche zusätzlich vor Abnutzung. Das Produkt lässt sich einfach mit einer Rolle oder Bürste verarbeiten und trocknet seidenmatt auf. Durch den dünnen Ölfilm, der sich nach dem zweiten Anstrich einstellt, wird die Fläche vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Die Fläche erfüllt die DIN 68861 (Fleckenbeständigkeit) und die DIN 53754 (Abrieb).





BIOFA Universal Hartöl 2044

BIOFA Universal Hartöl eignet sich für alle Hölzer im Innenbereich, speziell Parkett und Kork. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturölen und Harzen verbindet die Eigenschaften und die Optik eines Öles mit der Leistungsfähigkeit eines Lackes. Dieses Produkt wurde speziell für den DIY und Profi Handwerker entwickelt und ist das perfekte Produkt für Kunden, die von einer lackierten Fläche zu einer geölten Fläche wechseln wollen. Das Produkt lässt sich einfach mit einer Rolle oder Bürste verarbeiten und trocknet matt auf. Durch den dünnen Ölfilm, der sich nach dem zweiten Anstrich einstellt, wird die Fläche vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.



BIOFA Hartwachs 2060

BIOFA Hartwachs ist eine hochwertige, natürliche Wachsmischung aus Bienenwachs und Carnaubawachs. Es schützt und pflegt Möbel und Böden im Innenbereich. Das Hartwachs ist leicht auftragbar, farblos, diffusionsfähig und hat einen angenehmen, milden Geruch. Die Oberfläche ist halbgläzend, rutschfest, behandlungsresistent und antistatisch. Geeignet für alle unbehandelten oder mit Wachsen, Beizen und Ölen vorbehandelten Hart- und Weichhölzer.



Die traditionellen
Hartöle und -wachse
sind „die“ Klassiker

Parkettöl erhält den ursprünglichen Charakter des Holzes ...



NEUE REZEPTUR mit Hanföl

- bessere Trocknung
- bessere Fleckenbeständigkeit
- höherer NaWaRo-Anteil



BIOFA Parkettöl 2059

BIOFA Parkettöl eignet sich für alle Parketthölzer im Innenbereich. Die natürliche Zusammensetzung aus verkochtem Holz- und Sonnenblumenöl verleiht dem Holz eine natürliche Tönung. Die Harze und Wachse bilden einen dünnen Film an der Oberfläche, der vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Das Produkt ist völlig VOC-frei und ergibt nach 1 bis maximal 2 Aufträgen eine fertige Oberfläche. Die Fläche erfüllt die DIN 68861 (Fleckenbeständigkeit) und DIN 53754 (Abrieb).




Coloröl bringt Farbe auf Ihren Boden




Farbauswahl aus dem BIOFA ELUC-Farbtoufächer

BIOFA Coloröl VOC-frei 2110/11


BIOFA Coloröl eignet sich zum Einfärben von Parkett, Holzmöbeln und Kork. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturölen und Pigmenten verleiht dem Holz einen individuellen Farbausdruck, ohne die Holzmaserung zu verdecken. Ein Schlussanstrich kann mit allen farblosen Ölen oder Lacken von BIOFA erfolgen. Farbtöne mit BIOFA Colorölen sind dauerhaft und langlebig, da die Pigmente mit dem Öl in die Holzoberfläche einziehen können und somit nicht nur auf der Holzoberfläche liegen, sondern im Holz verankert sind.




E-SW 0006 transparent weiß



E-SW 0004 schwarz




E-SW 0005 anthrazit




E-BR 0018 schokobraun




E-BR 0021 olivbraun




E-BR 0020 kastanie




E-BR 0015 kupferbraun




E-BR 0042 makore




E-BR 0027 ockerbraun




E-BR 0010 umbraolive




E-BR 0014 rotbraun



E-BR 0019 orangebraun




E-SW 0007 graublau



E-BR 0017 nussbraun




E-SW 0013 schneeweiß




E-SW 0008 taubengrau



E-SW 0012 lichtgrau



E-SW 0011 platingrau



E-SW 0009 quarzgrau



Und wenn Ihr Steinboden ein wenig bunter sein soll ...



BIOFA Steinöl 2100 farblos und 21001 farbig

BIOFA Steinöl ist ein spezielles Öl für mineralische Böden im Innenbereich. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturharzen und Ölen bietet dem Stein einen natürlichen Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Die Öle dringen beim ersten Auftrag in die Oberfläche ein und bilden einen Tiefenschutz. Der zweite Auftrag schützt die Oberfläche mit einem dünnen Film. Das perfekte Produkt als Alternative zu Fliesen! Durch unsere Mischsysteme können wir dieses Produkt in vielen RAL-Farbtönen anbieten.



Grundierung mit BIOFA Hartgrund 3754

BIOFA Hartgrund ist eine schnelltrocknende Grundierung für alle Hölzer im Innenbereich sowie Cottofliesen, stark saugende Steinfliesen andere mineralische Untergründe.. Durch die natürliche Zusammensetzung aus Leinöl bietet der Hartgrund eine optimale Sättigung des Untergrundes vor weiteren Anstrichen mit Universal Hartöl 2044, Hartwachsöl 2055/33, Hartwachs 2060 und Steinöl farblos und farbig 2100, 21001.





BIOFA NACASA Universalreiniger Konzentrat 4010

eignet sich zur schonenden und milden Reinigung von geölten, gewachsen, lasierten und lackierten Oberflächen von Fußböden, Fensterrahmen, Türen, Fliesen, Kacheln, Holz, Kunststoffen etc. Er ist besonders hautfreundlich und biologisch abbaubar, ohne chemische Konservierungsmittel und frei von Chlor, Salmiak und Phosphat.

BIOFA Haushalts- reiniger-Spray 4020

ist ein gebrauchsfertig verdünntes, sehr mildes und schonendes Reinigungsspray. Es wird einfach aufgesprüht und mit einem Lappen abgerieben.



BIOFA NAPLANA 2085 und NAPLANA Plus 2086 Pflegeemulsion

bestehen aus natürlichen Rohstoffen, eignen sich zur Grund- und Unterhaltspflege und schützen lackierte, gewachste und geölte Fußböden, Möbeloberflächen etc. vor Schmutz und mechanischem Abrieb. 2085 ist auch für Glattleder und andere Oberflächen geeignet. NAPLANA ergibt nach kurzer Trocknungszeit eine seidenglänzende Oberfläche, ohne zu polieren. Die behandelten Flächen werden aufgefrischt, sind diffusionsfähig und schmutzabweisend. 2086 NAPLANA Plus wirkt zusätzlich rutschhemmend. Durch regelmäßige Pflege wird die Lebensdauer des Bodens deutlich verlängert. NAPLANA kann nach dem Auftrocknen noch maschinell aufpoliert werden.

BIOFA Wachs- pflege-Spray 4030

ist ein gebrauchsfertig verdünntes Pflegespray. Einfach aufsprühen und verteilen. Es schützt und pflegt geölte, lasierte, ackierte und gewachsene Flächen und ergibt ohne polieren eine seidenglänzende Oberfläche.



BIOFA Reinigungs- und Pflegeset 4085

NACASA und NAOLANA gibt es auch im Set mit Reinigungs- und Pflegeanleitung und Bambustuch.

„natürlich“ gerade im Garten ...

BIOFA Teaköl 3752

BIOFA Teaköl eignet sich zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Gartenmöbeln aus Holz. Durch die natürlichen Öle wie Leinöl werden die Möbel geschützt und Wasser perlt an der Oberfläche ab. Durch regelmäßiges Nachölen wird die Oberfläche dauerhaft geschützt.





BIOFA Terrassen- reiniger für Holz und Stein 2019

ist ein biologisch abbaubarer, hochwirksamer Intensivreiniger und Grünbelagsentferner für unbehandelte oder geölte Holzoberflächen im Außenbereich sowie für Oberflächen aus Kunststoff, Verbundwerkstoffen, Stein, Beton, Eternit, Dachziegel, Gehwegplatten. Dieser starke und vielseitige Reiniger ist frei von Chlor, Salmiak, chemischen Konservierungsmitteln, Phosphaten und Formaldehyden.



BIOFA Entgrauer 2089

ist ein spezieller Reiniger zur Entfernung von Grauschleiern auf Holzoberflächen im Außenbereich. Durch seine natürliche Zusammensetzung entfernt er Grauschleier auf Fassaden, Möbeln und Terrassen aus Holz. Im Außenbereich können dann die Holzflächen wieder mit BIOFA Teaköl, Wetterschutzöl oder Terrassenöl behandelt werden.

BIOFA Terrassenöl 3753

BIOFA Terrassenöl eignet sich zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Terrassendiehlen aus Holz. Durch die natürlichen Öle wie Holzöl wird die Terrasse gegen Wetter und UV geschützt. Durch regelmäßiges Nachölen wird die Oberfläche dauerhaft geschützt.



vorher nachher



„natürlich und farbig“
auch an der Fassade


BIOFA Wetterschutzöl 2043, 20431

BIOFA Wetterschutzöl ist ein transparentes Naturharz-Öl für bewitterte Holzoberflächen im Außenbereich. Es belebt und erhält die natürliche Struktur des Holzes, schützt vor Feuchtigkeit und verzögert die typische Vergrauung. Es wurde speziell zur Grundbehandlung wie zur Pflege nicht waagerechter, geschliffener, gehobelter und sägerauer Hölzer im Außenbereich wie Fassaden und Sichtschtwände, etc. entwickelt. Das Wetterschutzöl enthält eine Filmkonservierung gegen Pilz- und Algenbefall.




Für einen besseren UV-Schutz und eine längere Lebensdauer empfehlen wir das eingefärbte Wetterschutzöl zu verwenden. Es kann ab Werk nach dem BIOFA Eluc-Farbfächer in vielen Farbtönen abgetönt werden.

Farbauswahl aus dem BIOFA ELUC-Farbtöner



E-SW 0004 schwarz




E-BR 0021 olivbraun




E-RR 0035 weinrot




E-VI 0038 violett




E-SW 0005 anthrazit




E-BR 0017 nussbraun




E-BR 0014 rotbraun




E-BT 0043 himmelblau




E-SW 0007 graublau




E-BR 0018 schokobraun




E-BR 0027 ockerbraun




E-BT 0045 pastellblau



E-SW 0009 quarzgrau



E-BR 0024 palisander




E-BR 0023 kiefer



E-BT 0047 türkis




E-SW 0008 taubengrau



E-BR 0042 makore



E-GO 0034 zitronengelb




E-GR 0052 grün



E-SW 0011 platingrau



E-BR 0015 kupferbraun



E-SW 0013 weiß



E-Gr 0053 moosgrün

Holz, so ursprünglich wie möglich ...

BIOFA Möbelöl 2049

BIOFA Möbelöl eignet sich hervorragend zur Behandlung von rohen Holzmöbeln und zur Pflege von bereits geölten Möbeln. Die natürliche Zusammensetzung aus Sojaöl und Bienenwachs verleiht dem Holz einen seidenmatten Glanz. Die Oberfläche ist antistatisch und zieht somit keinen Staub an. Die Flächen sind einfach zu reinigen und zu pflegen. Das Möbelöl wurde im ECO Institut Köln auf Raumklima getestet und gibt nachweislich keine Stoffe ab, die den menschlichen Organismus beeinflussen können.

- farblos + lösemittelfrei
- belebt und vertieft die natürliche Struktur des Holzes
- ergiebig
- strapazierfähig
- griffsympathisch
- pflegeleicht
- diffusionsfähig



NEUE REZEPTUR mit Hanföl

- bessere Trocknung
- bessere Fleckenbeständigkeit
- höherer NaWaRo-Anteil

BIOFA Holzveredelung 5005

Die sehr schnell trocknende BIOFA Holzveredelung 5005 auf Schellackbasis ist geruchsneutral und eignet sich daher besonders gut für Möbelinnenflächen wie Schubladen und Schrankfächer.





BIOFA Arbeitsplattenöl 2052

BIOFA Arbeitsplattenöl eignet sich perfekt zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Holztischen und Küchenarbeitsplatten. Die natürliche Zusammensetzung aus verkochtem Holzöl und Baumharz schützt die Oberfläche perfekt vor jeglichen Flüssigkeiten. Das Produkt wurde speziell durch Institut der Wessling GmbH auf Lebensmittel-echtheit getestet und kann ohne Probleme bei Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden. Ein regelmäßiges Nachölen stabilisiert die Resistenz der Oberfläche.

- lösemittelfrei
- farblos
- belebt und vertieft die natürliche Struktur des Holzes
- diffusionsoffen
- pflegeleicht
- gute Fleckenbeständigkeit
- erfüllt die EN 71 Teil 3 (Kinderspielzeug)
- ist lebensmittelecht



Pflegetipp

Das als Paste eingestellte BIOFA Wachs-Finish lösemittelfrei 2063 sättigt durch seine natürliche Zusammensetzung aus Holzöl und Carnaubawachs die obersten Holzporen, schützt die Fläche zusätzlich vor Abnutzung und verstärkt den Glanzgrad.



Farben, machen das Leben bunter ...

BIOFA Colorwachs 2087

BIOFA BIOFA Colorwachs seidenglänzend ist emissionsarm und besteht zu 97% aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen. Colorwachs ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich, deren haltbare Farbpigmente eine hohe UV-Beständigkeit garantieren. Der hohe Wachsanteil sorgt für eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und passt sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes an. Colorwachs trocknet sehr schnell und ist geruchsneutral. Daher eignet es sich besonders gut für Möbelinnenflächen wie Schubladen und Schrankfächer. Es erfüllt die Kinder-Spielzeugnorm EN 71 (Bureau Veritas) und ist vom Eco Institut zertifiziert.






Farbauswahl aus dem BIOFA ELUC-Farbtonfächer



F-BR 9025 redwood




F-BR 9023 kiefer




F-SW 9002 grau



F-BT 9048 türkis




F-Go 9033 mais



F-SW 9003 weiß



F-BR 9030 mahagoni




F-SW 9004 ebenholz




F-BR 9029 eiche hell




F-BR 9022 teak



F-BT 9046 enzianblau



F-BR 9028 eiche dunkel




F-BR 9027 haselnuss



F-GR 9053 moosgrün




F-RR 9037 rot



F-BR 9024 palisander



F-GO 9034 zitronengelb



F-RR 9042 bordeaux

Renovieren ohne zu schleifen...



BIOFA Intensivöltreiniger 2057

wurde speziell für die einfache Reinigung von alten geölten Flächen entwickelt. Durch seine natürliche Zusammensetzung aus Naturölen und gereinigten Lösemitteln kann der alte, verschmutzte Boden durch eine Intensivreinigung wieder erneuert werden. Dieses Produkt erspart das Abschleifen des Bodens.

Das Öl befreit mit Hilfe eines grünen Pads ohne Staubbildung die Holzporen von Schmutz. Nach der Reinigung kann der Boden mit BIOFA Hartwachsöl 2055, Universal Hartöl 2044 oder Parkettöl 2059 eingepflegt werden.



vorher

nachher



Reinigungs- und Pflegetipps für geölte und gewachste Flächen

Reinigung

BIOFA NACASA 4010 oder BIOFA Haushaltsreiniger Spray 4020 sind pH-neutrale Reiniger speziell für geölte oder gewachste Flächen. Sie reinigen schonend, ohne den Glanzgrad der Oberfläche zu beeinflussen.



Pflege

BIOFA NAPLANA 2085 oder BIOFA Wachspflegespray 4030 sind Wachsemulsionen auf Wasserbasis zur Pflege von allen Flächen im Haushalt. Sie bilden einen dünnen Schutzfilm auf der Oberfläche, der diese vor Abrieb schützt.

BIOFA NAPLANA PLUS 2086 ist eine rutschhemmende Selbstglanzemulsion.



Pflege und Reparatur von lösemittelfrei geölten Flächen

BIOFA Pflege- und Reparaturset 2081 beinhaltet ein lösemittelfreies Pflegeöl, das zur intensiven Pflege und zur Reparatur von lösemittelfrei geölten Flächen dient. Im Set enthalten sind auch eine Pflege- und Reparaturanleitung, sowie die dafür benötigten Pads, ein Scheifpapier und ein Lappen.



Für stark verschmutzte Böden

BIOFA NAPONA 2090 ist ein hautfreundlicher Intensivreiniger. Seine natürliche Zusammensetzung ermöglicht eine intensive Reinigungswirkung auf allen Flächen von Holz bis Stein.



Schützendes Finishprodukt / hoher Glanzgrad

BIOFA Holz-Finish 2063 ist ein VOC-freies Wachs. Es schützt die Fläche vor Abnutzung und ist besonders geeignet als Finish für Oberflächen, die mit BIOFA Parkettöl 2059 und BIOFA Möbelöl 2049 behandelt sind, um einen höheren Glanzgrad zu erzielen.



Spezielles Hartwachs für Möbel/Fußböden

BIOFA Hartwachs 2060 ist ein spezielles Hartwachs für Möbel und Fußböden. Es bildet einen strapazierfähigen Film auf der Oberfläche. Das BIOFA Hartwachs kann auf allen geölten Flächen als Schlussanstrich verwendet werden.




Zahlreiche Referenzen seit 40 Jahren sprechen für die außerordentliche Qualität der BIOFA Produkte.



Flughafen Oslo




Flughafen Oslo




Möbelhaus Ridder




Deutsche Welle Berlin




Kneippianum Wörrishofen




Kneippianum Wörrishofen



Kloster Neresheim



Moloko Bar Göppingen



Colema, Italien



Abtei Planstetten



Orgelbau Waldirchen



ASCO Möbel



Bar in Ungarn



Landesgartensch
Bad Rappenau



Grimms Spiel- und Holz
Design




Kinskofer Holzhaus



Kaffee Bar Berlin



Kirche in Russland




Designbüro Neumünster




Göhring Massivholzmöbel



Möbel, Holzschmiede



Telenor AS, Norwegen



Wasa Massivholzmöble




Sami Parlament Norwegen



Museum München



WWF European policy office Belgium



Geburtshaus Jena




Baufritz Gesundheitshaus




Princparket, Tschechien



Atelier Hofer



Kohler natürlich Wohnen



Kindergarten

**BIOFA Produkte sind in 25 Ländern der Welt erhältlich.
Geschulte Fachhändler im In- und Ausland
beraten Sie gerne.**



SHI-Produktpass:

Gesundes Wohnen – Produkte finden – Gebäude zertifizieren

Alle relevanten Produktqualitäten bezüglich Gesundheitsverträglichkeit und Umweltauswirkungen des Produkts, die zur Erreichung von nachhaltigen Gebäude-zertifizierungen benötigt werden, finden Sie im SHI-Produktpass.

Über diese QR-Codes kommen Sie zu den SHI-Produktpässen von BIOFA Arbeitsplattenöl, Möbelöl, Coloröl und Parkettöl spezial.



Arbeitsplattenöl
2052



Möbelöl
2049



Coloröl
2110



Parkettöl spezial
2059

Die präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore und Drucker hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden. Eine Probefläche am Objekt sollte deshalb vor der Ausführung unbedingt angelegt werden.

Ihr Händler in Ihrer Nähe:

BIOFA Naturprodukte
W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22
D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0
info@biofa.de
www.biofa-de.com

